

接种疫苗是最好的防护

白喉疫苗可安全接种, 且对如下人群免费:

- 年龄在20岁以下的人
- 怀孕超过20周的女性
- 过去五年未接种白喉疫苗的澳大利亚原住民及托雷斯海峡岛民
- 过去十年未接种白喉疫苗的成年人
- 难民及接受人道主义救援人员
- 前线工作人员

作为北领地疫苗接种安排, 儿童会定期接种白喉疫苗。



请与您的医疗保健中心联系接种疫苗, 或确认您是否需要接种疫苗加强针。

保护自己, 避免感染白喉



不确定自己有没有接种白喉疫苗?
请与您的医疗保健中心联系确认!



如果您需要翻译员的帮助阅读本宣传单, 请告知工作人员。



什么是白喉 (diphtheria) ?

白喉 (diphtheria) 是一种皮肤或咽喉感染, 由一种极其恶性的细菌引起, 可以导致人体严重生病, 且具有传染性。

白喉分为两种:

皮肤白喉 (皮白喉)

这是最常见的白喉, 影响人体的皮肤。

症状:

- 不能愈合的皮肤疮或溃疡, 主要在腿部。



咽喉白喉 (呼吸道, 喉白喉)

咽喉感染是后果最严重的白喉感染。

症状:

- 喉咙疼痛、发烧、打寒颤
- 吞咽和呼吸困难
- 喉咙和扁桃体表面呈灰-白色
- 腮腺肿胀、疼痛
- 疲惫且无饱腹感



白喉如何传播?

如果不进行治疗干预, 白喉感染者会将病毒传染给他人。

感染者咳嗽或打喷嚏的飞沫会传染白喉。



咳嗽和打喷嚏时, 请用自己的胳膊肘挡住



白喉可以通过与感染者已经感染的溃疡或疮进行皮肤接触传播



保持伤口干净卫生, 且进行包扎遮盖



通过接触脏床单、毛巾、衣物或家庭用品, 也可能感染白喉



保持家庭日常用品及表面干净卫生



治疗

- 使用抗生素治疗白喉
- 咽喉严重感染的患者可能需要住院治疗

接种疫苗是最好的防护